

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWO - KONSERWTORSKIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P. W. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MAJDANIE KRÓLEWSKIM

Budowa: Nr ewid. dz. 1430 Majdan Królewski

Obiekt lub rodzaj robót: **POMIESZCZENIE BABINIEC**

Inwestor: **PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA**

p.w.Św. Bartłomieja Apostoła

Plac Konfederatów Barskich 6, 36-110 Majdan Królewski

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWO - KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P. W. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MAJDANIE KRÓLEWSKIM		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7	22,700000	
		RAZEM:	22,700000	m2 22,700
1.2	KNR 404/301/1	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7*0,05	1,135000	
		RAZEM:	1,135000	m3 1,135
1.3	KNR 404/301/3	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7*0,15	3,405000	
		RAZEM:	3,405000	m3 3,405
1.4	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7*0,02	0,454000	
		22,7*0,05	1,135000	
		22,*0,25	5,500000	
		RAZEM:	7,089000	m3 7,089
1.5	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7*0,02	0,454000	
		22,7*0,05	1,135000	
		22,*0,25	5,500000	
		RAZEM:	7,089000	m3 7,089
1.6	KNR 401/211/5	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, głębokość do 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*0,3	0,360000	
		RAZEM:	0,360000	m2 0,360
1.7	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
2	Element	Podłoga		
2.1	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7*0,15	3,405000	
		RAZEM:	3,405000	m3 3,405
2.2	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7*0,1	2,270000	
		RAZEM:	2,270000	m3 2,270
2.3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7	22,700000	
		RAZEM:	22,700000	m2 22,700
2.4	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7	22,700000	
		RAZEM:	22,700000	m2 22,700
2.5	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,7	22,700000	
		RAZEM:	22,700000	m2 22,700

ROBOTY REMONTOWO - KONSERWATORSKIE
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P. W.
BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MAJDANIE
KRÓLEWSKIM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,7	22,700000	
		RAZEM:	22,700000	m2
				22,700
2.7	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,7	22,700000	
		RAZEM:	22,700000	m2
				22,700
2.8	NNRNKB 202/2808/6 (2)	Posadzki wielobarwne z płytek marmurowych o wymiarach 30,5 x 30,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,7	22,700000	
		RAZEM:	22,700000	m2
				22,700
2.9	NNRNKB 202/2809/3 (2)	Cokolik z płytek marmurowych o wymiarach 30,5 x 30,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(8,45+2,95)*2	22,800000	
		RAZEM:	22,800000	m
				22,800
3	Element	Roboty wykończeniowe ścin i sufitów		
3.1	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(8,45+2,95)*2*1,5	34,200000	
		RAZEM:	34,200000	m2
				34,200
3.2	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(8,45+2,95)*2*3,32	75,696000	
		8,45*2,95	24,927500	
		RAZEM:	100,623500	m2
				100,624
3.3	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(8,45+2,95)*2*3,32	75,696000	
		8,45*2,95	24,927500	
		RAZEM:	100,623500	m2
				100,624
3.4	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(8,45+2,95)*2*3,32	75,696000	
		8,45*2,95	24,927500	
		RAZEM:	100,623500	m2
				100,624
3.5	Kalkulacja indywidualna	Remowacja drzwi dwuskrzydłowych o wym 1,9 x 2,8 m2 - po przez demontaż drzwi, szlifowanie powierzchni, matowienie, wypełnienie ubytków, bejcowanie, malowanie lakierem, zabezpieczenie powierzchni olejem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpL
				1,000
3.6	Kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi jednoskrzydłowych o wym. 1,5 x 2,5 m2 - po przez demontaż drzwi, szlifowanie powierzchni, matowienie, wypełnienie ubytków, bejcowanie, malowanie lakierem, zabezpieczenie powierzchni olejem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpL
				1,000